

Protéger

Domaine d'application : Spas

aquastore.ch

NETTOYANT SPA

Liquide



BENEFICES PRODUIT

Nettoie et détartre le spa

CARACTERISTIQUES

- Utilisable en monobrosse et autolaveuse
- Formulation parfumée (pin)
- Très forte teneur en matières actives
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Excellents pouvoirs solvants et détergents
- Très efficace contre les dépôts calcaires
- Excellent rendu sur l'inox, l'émail et les chromes
- Nettoie et détartre les pommes de douches
- Détartre les tuyaux découlement et empêche la formation de bouchons
- Ravive les couleurs et le brillant des matériels nettoyés
- Non abrasif
- Compatible avec la plupart des matériaux utilisés pour les piscines ou les spas
- Pour les opérations de brosse, éviter l'emploi de brosses à poils synthétiques.
- Certains matériaux synthétiques, autres que ceux de piscine ou de spa, peuvent être nettoyés avec ce produit. Tester néanmoins la compatibilité sur une petite surface-échantillon peu visible.

MODE D'EMPLOI

Si possible, mouiller les surfaces à nettoyer.

Pour le nettoyage du spa, celui-ci aura été préalablement vidé.

En fonction de la résistance du dépôt à éliminer, appliquer le produit pur ou dilué jusqu'à la proportion de 1 litre dans 10 litres d'eau.

Laisser agir au minimum 5 minutes.

Brosser les surfaces à nettoyer si nécessaire.

Rincer à grande eau.

Pour les taches opiniâtres, renouveler l'opération.

Procédure pour la dilution du produit :

1. Employer un récipient de préparation parfaitement propre exclusivement réservé à cet usage.
2. Verser, tout d'abord, la totalité du volume d'eau nécessaire.
3. Tout en agitant doucement, verser ensuite, lentement, la quantité de produit nécessaire.

COMPOSITION

Contient de l'acide orthophosphorique (10-25 %) et contient parmi d'autres composants : - 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques - parfums

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. DANS LE CAS OÙ LE PRODUIT DOIT ÊTRE DILUÉ, RESPECTER LA PROCÉDURE RECOMMANDÉE.

**FICHE WEB SELON REGLEMENT (CE) n° 648/2004
EN DATE DU 31 MARS 2004 RELATIF AUX DETERGENTS**

Désignation : NETTOYANT SPA – Marque : HTH SPA

Fabricant : INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

Adresse : Z.I. LA BOITARDIERE - 37402 AMBOISE CEDEX

Téléphone : 02 47 23 43 00

Date de création de la fiche d'information : 01 / 02 / 2020

Eau

N° CAS : 7732-18-5

Acide phosphorique

N° CAS : 7664-38-2

MethoxyPropoxyPropanol

N° CAS : 34590-94-8

Agent de surface non ionique

N° CAS : 160875-66-1

SPAS
Vorbeugen
SPA REINIGER
Flüssig

Vorteile

- REINIGT UND SCHÜTZT IHREN WHIRLPOOL
- HOHE WIRKSTOFFKONZENTRATION

Merkmale

- Exzellente Reinigungswirkung
- Wirksam gegen Kalkablagerungen
- Entkalkt die Rohrleitungen und verhindert somit Verstopfungen
- Enthält keine Salzsäure
- Kiefernduft
- Reinigt und lässt Aluminium, Chrom, Edelstahl und Emaille wieder glänzen.
- Einfache und praktische Handhabung der Dosierflasche

Inhaltsstoff

UFI: DD03-U0GD-N00S-UX8M - ENTHÄLT ORTHO-PHOSPHORSÄURE, 2-PROPYLHEPTANOL, ETHOXYLIERT SOWIE UNTER ANDEREN: NICHTIONISCHE TENSIDE 5 – 15%, DUFTSTOFFE

Anwendung

Zur Reinigung des Whirlpools muss dieser zuvor entleert werden.

Je nach Verschmutzungsgrad sollte das Produkt unverdünnt oder in Wasser aufgelöst, bis zu einem Verhältnis von 1 L in 10 L Wasser, verwendet werden.

Einwirkzeit mindestens 5 Minuten.

Bitte beachten Sie, dass die Anwendung in einem Arbeitsschritt durchgeführt wird. Es ist nur eine kurze Einwirkzeit von maximal 5 Minuten nötig. Bei sehr starken Verschmutzungen kann ggf. ein weicher Schwamm benutzt werden.

Beachtung: Bei zu langer Einwirkzeit kann die Materialoberfläche angegriffen werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Empfehlung: Zur Vermeidung von Kalkablagerungen geben Sie hth® Spa ANTIKALK nach jedem Wasserwechsel direkt mit ins Wasser.

Verdünnungsverfahren:

1. Sauberes Gefäß verwenden, das nur zu diesem Zweck benutzt wird.
2. Zuerst das gesamte erforderliche Wasservolumen hineingeben.
3. Anschließend langsam die erforderliche Produktmenge hinzugeben und dabei vorsichtig rühren.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN MISCHEN. FALLS DAS PRODUKT VERDÜNNT WERDEN MUSS, BITTE DIE EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE BEFOLGEN.

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C.

Kennzeichnung

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. • H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • **P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** • **P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.** • P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. • P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P331 BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. • P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. • P405 Unter Verschluss aufbewahren. • P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zur Entsorgung zuführen.

Gefahr

